



DETAIL PODLAHOVÉHO VZORU



dlažba typ 1 - neglazovaná, extrudovaná, mrazuvzdorná, protišmyk. R11/B, odolná voči 3%roztoku ľúhu a kyseliny
hrebefový vzor - kombinácia: sivá 125x250x1mm, béžová 62,5x250x1mm
cca 254m²



dlažba typ 1 - neglazovaná, extrudovaná, mrazuvzdorná, protišmyk. R11/B, odolná voči 3%roztoku ľúhu a kyseliny -
dlažba sivá 125x250x1mm + schodovka
cca 16m²



dlažba typ 2 - gresová dlažba 600x600x10mm, tmavosivá, kamenný vzhľad, rektifikovaná, min protišmyk.R9
cca 29m²



dlažba typ 2 - gresová schodovka 300x1200x10mm, tmavosivá, kamenný vzhľad, rektifikovaná, min. protišmyk. R9
cca 8m²

±0,000 ≡ horná hrana existujúcej podlahy foyeru

STAVBA	Rekonštrukcia varne pivovaru Areál Banskobystrického pivovaru, Sládkovičova 37, Banská Bystrica				ZHOTOVITEĽ	TEKT <small>s.r.o.</small>	VÝKR. Č. V.02
INVESTOR	Banskobystrický pivovar a.s. Sládkovičova 37, Banská Bystrica				Architekt Michal Vojtek		
STUPEŇ PD	Ohlasenie stavebných úprav	OBEC	Banská Bystrica	HIP	Ing.arch. MICHAL VOJTEK	VÝKR. Č.	
STAV. OBJEKT		KAT. ÚZEMIE	Radvaň	ZODP. PROJEKTANT	Ing.arch. MICHAL VOJTEK		
ČASŤ	11 Arch.-stavebné riešenie	PARC. ČÍSLO	3309/3, 3309/10	VYPRACOVAL	Ing.arch. MARIÁN DUŠA		
OBSAH/MIERKA	PODLAHA (1:50)				ZÁKAZKA	01-06-18	V.02
					VERZIA	FINAL	
					DÁTUM TLAČE	18-10-2018	