



PÔDORYS 1.NADZEMNÉHO PODLAŽIA M 1:50

LEGENDA MIESTNOSTÍ :

| ČÍSLO MIEST. | ÚČEL MIESTNOSTI | OZNAČ. PODLAHY | PLOCHA m² | PODLAHA SOKLIA | STĚNY-DMETKY PLOCHY ÚPRAVY | POVRCH STROPOV | POZNÁMKA |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-----------|---|---|---|---|
| 1.01 | ZÁDVERIE | P3 | 5,50 | keramická dlažba vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.02 | CHODBA | P3 | 8,68 | keramická dlažba sokel 15 cm | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.03 | OBÝVACIA IZBA + KUCHYNSKÝ KÚT | P3 | 24,82 | keramická dlažba sokel 15 cm | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | keramický obklad za výšky 600 mm |
| 1.04 | IZBA | P2 | 7,84 | drevené lamelové parkety drevená lišta | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.05 | KÚPEĽňa - WC | P3 | 7,34 | keramická dlažba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | keramický obklad do výšky 2100 mm |
| 1.06 | OBÝVACIA IZBA + KUCHYNSKÝ KÚT | P2 | 25,39 | drevené lamelové parkety drevená lišta | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | keramický obklad za linkou výšky 600 mm |
| 1.07 | KÚPEĽňa - WC | P3 | 6,97 | keramická dlažba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | keramický obklad do výšky 2100 mm |
| 1.08 | CHODBA + KUCHYNSKÝ KÚT | P3 | 5,40 | keramická dlažba sokel 15 cm | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | keramický obklad za linkou výšky 600 mm |
| 1.09 | IZBA | P2 | 13,95 | drevené lamelové parkety drevená lišta | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.10 | WC | P3 | 1,63 | keramická dlažba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | keramický obklad do výšky 1600 mm |
| 1.11 | KÚPEĽňa | P3 | 3,93 | keramická dlažba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | keramický obklad do výšky 2100 mm |
| 1.12 | IZBA | P2 | 15,04 | drevené lamelové parkety drevená lišta | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.13 | SPOLČENSKÁ MIESTNOST | P2 | 60,50 | drevené lamelové parkety drevená lišta | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.14 | EKONOMAT | P3 | 2,31 | keramická dlažba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.15 | WC | P3 | 2,04 | keramická dlažba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | keramický obklad do výšky 1600 mm |
| 1.16 | MIESTNOST PRE MASÁŽE | P3 | 9,35 | keramická dlažba sokel 15 cm | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.17 | KOTOLňa | P3 | 3,49 | keramická dlažba sokel 15 cm | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.18 | WELLNESS | P3 | 21,47 | keramická dlažba sokel 15 cm | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| 1.19 | SKLAD LYŽÍ | P3 | 5,62 | keramická dlažba sokel 15 cm | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | stukovaná hladká vápenná omietka, vápenná malba | |
| ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1NP SPOLU : | | | 231,27 | | | | |

LEGENDA ZNÁZORNENIA HMÔT :

- OBVODOVÉ MURIVO Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG hr. 400 mm NA MALTU LEPAČU ŠEDÚ YTONG
- ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM S TEPELNÝM IZOLANTOM – FASÁDNY POLYSTYRÉN EPS 70 NEO hr. 120 mm
- JEŠTĽUJÚCE MURIVO Z CDM TEHÁĽ hr. 400 mm NA MALTU VÁPENOCEMENTOVÚ MČ 2,5
- ZATEPLENÉ KONTAKTNÝM ZATEPLOVACÍM SYSTÉMOM S TEPELNÝM IZOLANTOM – FASÁDNY POLYSTYRÉN EPS 70 NEO hr. 120 mm
- JEŠTĽUJÚCE PRIEČKY Z CDM TEHÁĽ hr. 125 mm NA MALTU VÁPENOCEMENTOVÚ MČ 2,5
- NOVONAVRHOVANÉ PRIEČKY Z PRESNÝCH TVÁRNIC YTONG hr. 150 mm NA MALTU LEPAČU ŠEDÚ YTONG
- ŽELEZOBETÓNOVÁ KONŠTRUKCIA; BETÓN C 20/25; OCEĽ 10 505 R;



Tento výkres je originál, jeho kopírovanie bez súhlasu majiteľa je trestné podľa § 21, zákona č. 362/1997 Z.z.

| | | | |
|--|------------------------------|-------------------------------|---|
| PROJEKTANT ING. V. KÁČOŠ | KRESIL ING. V. KÁČOŠ | KONTROLOVAL: ING. P. KÁČOŠ | INFORMÁCIE Ing. Miroslav Káčoš 44 000 91 Pribor, 1.161 01/1742 800 |
| PRÁR : ZADANÁ ÚLOHA VÝSTUPA ROBNÉHO DOMU NA ÚBYTOVNÚ V SÚKROMÍ, Štátna č. 306, okres Kachanov | ARCH. : PRÁR : 20.01.2020 | STUP. : PRÁR : 20.01.2020 | PRÁR : 20.01.2020 |
| INVESTOR : Radoslav Povážňan, ul. Ormátovej č. 18, 080 06 Lubotice | FORM. : PRÁR : 20.01.2020 | PRÁR : 20.01.2020 | PRÁR : 20.01.2020 |
| OBŠAH : PÔDORYS 1. NADZEMNÉHO PODLAŽIA | PRÁR : 20.01.2020 | PRÁR : 20.01.2020 | PRÁR : 20.01.2020 |